

# 목차

브랜드	2-3
기술	4-7
MTB 제품	8-16
로드 제품	17-23

투어 제품	24-28
미니벨로 제품	29-31
튜브	32-33

## 사이즈 / 모델명 찾기

ETRTO 타이어		페이지	타이어	페이지		
16"	37-305	팬텀 미니	30	더블엑스	14	
	40-305	세피아 투어링 미니	31	루트	23	
	28-349	챔피언 미니, 팬텀 미니	30	루트 미니	31	
18"	28-355	팬텀 미니	30	루트 얼티메이트	22	
20"	25-406	팬텀 미니	30	세피아 디펜더	27	
	40-406	세피아 투어링 미니	31	세피아 레이싱 다이내믹	26	
	25-451	팬텀 미니, 루트 미니	30, 31	세피아 레이싱 에픽	25	
24"	32-507	세피아 투어링	28	세피아 투어링	28	
26"	32-559	세피아 투어링	28	세피아 투어링 미니	31	
	40-559	세피아 레이싱 에픽, 세피아 레이싱 다이내믹	25, 26	소닉샷	14	
	44-559	세피아 레이싱 에픽, 세피아 레이싱 다이내믹, 세피아 디펜더	25, 26, 27	슬링샷	11	
	50-559	페더라이트, 슬링샷, 핫샷, 싱글샷, 소닉샷, 더블엑스, 익스플로션샷	10, 11, 12, 13, 14, 15	싱글샷	13	
	54-559	슬링샷, 핫샷, 싱글샷, 소닉샷, 더블엑스	11, 12, 13, 14	에어로	18	
	100-559	패티라이트	16	익스플로션샷	15	
27.5"	32-584	세피아 투어링	28	챔피언 GTR	19	
	44-584	세피아 레이싱 에픽, 세피아 레이싱 다이내믹, 세피아 디펜더	25, 26, 27	챔피언 스피드	18	
	50-584	페더라이트, 핫샷, 싱글샷, 세피아 레이싱 에픽, 세피아 레이싱 다이내믹, 세피아 디펜더	10, 12, 13, 25, 26, 27	챔피언 스피드 미니	30	
	54-584	슬링샷, 핫샷, 싱글샷, 더블엑스, 익스플로션샷	11, 12, 13, 14, 15	페더라이트	10	
	57-584	싱글샷, 더블엑스	13, 14	패티라이트	16	
	70-584	패티라이트	16	팬텀	21	
28"	22-622	챔피언 GTR, 팬텀 T 300	19, 20	팬텀 T 300	20	
	23-622	에어로, 팬텀 베이퍼, 팬텀, 루트 얼티메이트, 루트	18, 20, 21, 22, 23	팬텀 미니	30	
	24-622	챔피언 스피드, 챔피언 GTR	18, 19	팬텀 베이퍼	20	
	25-622	에어로, 팬텀 베이퍼, 루트 얼티메이트, 루트	18, 20, 22, 23	핫샷	12	
700C	28-622	에어로, 세피아 투어링	18, 28			
	29"	40-622	세피아 레이싱 에픽, 세피아 레이싱 다이내믹	25, 26		
		44-622	세피아 레이싱 에픽, 세피아 레이싱 다이내믹, 세피아 디펜더	25, 26, 27		
		50-622	페더라이트, 슬링샷	10, 11		
54-622		핫샷, 싱글샷, 더블엑스	12, 13, 14			

# 국민 자전거 타이어

# 벨로또

60년의 역사와 노하우를 가진 타이어 전문기업 흥아는 국내도로와 환경에 적합한 타이어를 개발하고 합리적인 가격과 내구성이 뛰어난 타이어를 개발하였습니다. 대한민국 자전거 사용자들에게 뛰어난 제품을 공급하겠다는 목표를 가지고 벨로또를 탄생시켰습니다.

벨로또의 모든 타이어는 주행환경과 용도에 맞는 개별 컴파운드를 개발 적용하였으며 핑크방지 벨트가 적용되어 내구성 또한 뛰어납니다.



VELOTTO




## 카커스

타이어의 뼈대와 같은 역할을 하는 내구성이 강한 나일론 소재의 직조물입니다. 고급 타이어일수록 밀도가 촘촘한 카커스를 사용합니다. 카커스의 밀도는 EPI 수치로 확인하실 수 있습니다.

### EPI?


타이어를 구성하는 직조물로서 사람의 뼈와 같은 역할을 합니다. EPI는 Ends Per Inch 1인치당 면사의 가닥수를 의미합니다.

EPI 측정 방법



카커스 원재료의 밀도측정

TPI 측정 방법



완성타이어 상태의 밀도측정




### EPI와 TPI 차이점

EPI와 TPI 모두 카커스의 인치당 밀도를 의미하지만 다른 개념입니다. 타이어는 카커스를 여러 번 겹쳐져 만들어집니다. EPI는 겹쳐지기 전 본래의 밀도를 의미하고 TPI는 타이어가 완성된 상태에서 겹쳐진 카커스의 총 밀도를 의미합니다. 벨로또는 EPI 표기법을 사용하고 있습니다. 자전거 타이어의 카커스는 일반적으로 3겹으로 겹쳐짐으로 EPI X 3 = TPI로 볼 수 있습니다.



### NYLON 튜블러

튜블러 타이어에 적용되는 고급 카커스입니다. 튜블러 타이어에 필요한 모든 주행성능을 갖추고 있습니다.



### 110EPI

에픽 등급에 적용되는 고급 카커스로서 낮은 구름저항과 내구성을 동시에 만족시키는 촘촘한 카커스입니다.



### 67EPI

다이나믹 등급에 적용되는 고성능의 카커스입니다.



### 50EPI

다이나믹, 캐주얼 등급에 적용되는 내구성이 향상된 카커스입니다.



### 30EPI

캐주얼 등급에 적용되는 벨로또의 기본 카커스입니다.

## 타이어 종류



### 폴딩 비드[Folding bead]

폴딩 비드 타이어에 사용되는 비드로 케블라 섬유로 제작됩니다. 가벼운 무게와 탄성을 가지는 동시에 강한 내구성으로 주행 안정성을 보장하는 것이 특징입니다.



### 와이어 비드[Wire bead]

와이어 비드 타이어에 사용되는 비드로 강한 내구성을 자랑합니다. 다이나믹, 캐주얼 등급에서 만나보실 수 있습니다.



### 튜블러[Tubular]

튜브를 타이어 내부에 장착 후 봉합한 타이어입니다. 가장 전통적인 자전거 타이어이며 높은 공기압을 사용하는 것이 특징입니다. 주로 경기용 타이어로 많이 사용합니다.

## 타이어 등급

벨로또 제품에는 총 3단계의 등급 레벨이 표기되어 있습니다. 이 등급을 통해 알기 쉽게 벨로또 타이어를 선택할 수 있습니다.



**에픽[EPIC]**\_벨로또 등급 중 최상위 제품군입니다. 레이스, 크로스 컨트리용 타이어, 그리고 최고의 내구성을 가진 투어링 타이어 제품군이 있습니다.



**다이나믹[DYNAMIC]**\_투어링, 레저 라이딩, 트레이닝을 위한 벨로또의 중급 레벨의 타이어입니다. 탁월한 주행성능과 내구성을 모두 갖추었습니다.



**캐주얼[CASUAL]**\_벨로또의 입문급 타이어들로 입문 사용자를 위한 최고의 선택입니다. 다양한 컬러와 유니크한 멋을 강조한 타이어들이 준비되어 있습니다.

## 컴파운드

타이어의 주요 구성요소입니다. 천연고무 또는 인조고무에 여러가지 화합물을 결합한 하나의 고무단위를 컴파운드라고 할 수 있습니다. 타이어의 성능을 결정하는 가장 중요한 요소입니다. 벨로또에서는 다양한 타이어의 특성에 알맞은 여러가지 컴파운드를 보유하고 있으며 지속적인 신기술을 연구개발하고 있습니다.



**네오 레이스**\_벨로또의 새로운 레이스 컴파운드입니다. 국내 환경 특성에 맞춘 특별한 레시피를 통해 최적의 그립력과 최소의 구름 저항뿐만 아니라 기존 대비 50% 이상 향상된 높은 마일리지를 가진 벨로또 최고의 기술력으로 만들어낸 컴파운드입니다.



**익스트림**\_단단한 레이스 센터 트레드를 사용하여 내구성을 강화하였으며, 소프트한 숄더 그리퍼 컴파운드를 사용하여 주행성능을 확보한 최고의 컴파운드입니다.



**프리미엄**\_강하고 질긴 내구성 확보뿐만 아니라 마일리지까지 고려되어 설계된 컴파운드입니다. 최신 기술력으로 전 세계의 어느 타이어와 비교해도 떨어지지 않는 성능을 자랑합니다.



**엔듀로**\_장거리 투어링, 스키딩을 위해 특별히 고안된 컴파운드입니다. 믿음직한 내구력으로 안전한 라이딩을 제공합니다.



**에코**\_편안한 승차감, 낮은 구름저항을 통하여 주행 편의성을 향상시킨 컴파운드입니다.

## 보호 시스템



트레드와 카커스 사이에 삽입되어 주행 중 날카로운 물질이 타이어를 관통하는 것을 방지합니다. 크게 천 소재와 고무 소재로 나뉘며 벨로또에서는 6가지 펑크 방지 벨트를 보유하고 있습니다.

### 슈퍼 레이스 웹테크

- 레이스에 특화된 경량 프로텍션  
가혹한 레이스 환경을 위한 펑크 방지용 웹테크의 경량 레이스 버전입니다. 매우 가벼운 무게를 자랑하며 구름저항 또한 매우 낮은 것이 특징입니다. 벨로또 브레이커 기술의 집약체입니다.



### XCR 웹테크

- 산악 레이스를 위한 고탄성 프로텍션  
산악자전거 경기를 위한 XCR 웹테크입니다. 가벼운 무게와 낮은 구름저항은 XC 레이스를 위한 펑크 방지 벨트입니다. 촘촘한 거미줄처럼 강한 내구성! 웹테크의 XC 레이스 버전이 오프로드, 산악 지형의 험한 코스로부터 타이어를 지켜 줄 것입니다.



### 슈퍼 라이트 스킨

- 가볍고 튼튼한 고품질 브레이커를 이용한 프로텍션  
초경량 산악자전거(MTB) 타이어를 위한 슈퍼 라이트 스킨입니다. 매우 가벼운 무게와 낮은 구름저항이 특징으로 산악자전거(MTB) 레이스에게 필수적인 펑크 방지 벨트입니다.



### 레이싱 웹테크

- 레이스 타이어를 위한 고탄성 프로텍션  
치열한 경쟁을 위한 웹테크 펑크 방지 벨트의 레이스용 버전입니다. 가벼운 무게를 자랑하며 구름저항 또한 낮은 것이 특징입니다.



### 얼티메이트 프로파일

- 탄성이 뛰어난 천연고무를 사용한 프로텍션  
벨로또의 가장 강력한 펑크 방지 고무 층으로 날카로운 물질이 타이어를 관통하는 것을 막아 줍니다. 최고의 트레드 프로파일로 기존보다 40% 강해졌습니다. 뛰어난 탄성으로 주행성능과 승차감이 매우 탁월합니다.



### 웹-테크

벨로또의 기본적인 나일론 소재의 펑크 방지 벨트입니다. 무게가 가벼우며 거미줄같이 직조된 웹테크 기술이 노면의 날카로운 물질로부터 타이어를 보호해 줍니다.




VELOTON

MTB



MTB타이어 라벨은 상단-제품명로고 / 하단-브랜드명으로 구분됩니다.

### MTB 타이어 제품별 적합 주행 노면



페더라이트   슬링샷   싱글샷   핫샷   소닉샷   더블엑스   익스플로션샷

### MTB 타이어 사용예시



VELOTON

## 페더라이트 FEATHER LIGHT

초경량! 온로드&힐클라임 최강자

깃털 같은 가벼움으로 초경량을 자랑하는 페더라이트는 이미 국내 유명 선수들이 주행성능 검증과 우승까지도 함께하였습니다. 온로드와 힐클라임 레이싱에서 승리를 원한다면, 페더라이트가 그 해답을 제시해 줄 것입니다.



**페더라이트** \_ 에픽 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 슈퍼 라이트 웹테크 / 네오 레이스 컴파운드


	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	50-559	26x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	325 g	110	51625101	65,000원
27.5"	50-584	27.5x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	340 g	110	51625111	65,000원
29"	50-622	29x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	360 g	110	51625121	65,000원



## 슬링샷 SLING SHOT NEW

다양한 환경에 강한 올라운드 XC

여러 환경에 적응하도록 개발된 올라운드 XC타이어로 센터 블록 배치를 통해 도로 주행성을 강화하였습니다. 강력한 트리플 블록을 사이드월에 설계하여 안전성을 높인 슬링샷은 아스팔트와 XC싱글 코스까지 만족스러운 라이딩을 즐기실 수 있습니다.



**슬링샷** \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / XCR 웹테크 / 익스트림 컴파운드


	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	50-559	26x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	440 g	67	51625211	39,000원
	54-559	26x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	480 g	67	51625241	39,000원
27.5" NEW	54-584	27.5x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	490 g	67	51625271	39,000원
29"	50-622	29x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	495 g	67	51625231	39,000원



## 핫샷 HOT SHOT **NEW**

### XC의 강력한 컨트롤러

완벽한 컨트롤을 원한다면 핫샷을 선택하십시오. 개방형 트레드를 통한 셀프 클리닝과 가벼운 무게는 빠르고 정확하게 라이딩을 제어하여 주행성을 최대치로 끌어올려 줍니다. XC싱글코스, 임도까지 만족스러운 라이딩을 경험하실 수 있습니다.



핫샷 \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / XCR 웹테크 / 익스트림 컴파운드


	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	50-559	26x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	465 g	67	51625611	39,000원
	54-559	26x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	510 g	67	51625641	39,000원
27.5"	50-584	27.5x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	480 g	67	51625621	39,000원
	<b>NEW</b> 54-584	27.5x2.10	블랙 / 블랙스킨	30-55 (2.0-4.0)	530 g	67	51625671	39,000원
29"	54-622	29x2.10	블랙 / 블랙스킨	30-55 (2.0-4.0)	560 g	67	51625661	39,000원



## 싱글샷 SINGLE SHOT **NEW**

### 싱글코스의 강자 컴페티션 부스터

가벼워진 무게와 낮아진 구름저항, 강력해진 그립력으로 더욱 공격적인 타이어로 싱글샷이 새롭게 업그레이드 되었습니다. 도로부터 임도까지 다양한 노면에 최적화 된 블록패턴 구성은 스피드와 안전성을 확보해 줍니다.



싱글샷 \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / XCR 웹테크 / 익스트림 컴파운드


	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	50-559	26x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	450 g	67	51625311	39,000원
	54-559	26x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	510 g	67	51625341	39,000원
27.5"	50-584	27.5x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	480 g	67	51625321	39,000원
	<b>NEW</b> 54-584	27.5x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	530 g	67	51625331	39,000원
29"	<b>NEW</b> 57-584	27.5x2.25	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	630 g	67	51625351	39,000원
	54-622	29x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	648 g	67	51625361	39,000원



## 소닉샷 SONIC SHOT **NEW**

### 오프로드에 강한 세미슬릭 타이어

공도와 도로에서 빠른 주행을 위해 탄생한 타이어입니다. 촘촘한 세미슬릭 패턴은 공도뿐만 아니라 도로 주행에 최적화되어 빠른 스피드를 즐길 수 있습니다.




소닉샷 \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / XCR 웹테크 / 익스트림 컴파운드

NEW	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	50-559	26x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	465 g	67	51625401	39,000원
	54-559	26x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	530 g	67	51625441	39,000원

## 더블엑스 DOUBLE AXE **NEW**

### 강력한 올마운틴 컨트롤러

단 하나의 타이어로 여러 라이딩 환경에 대한 커버리지를 원한다면 유일한 선택은 더블엑스입니다. 새로운 트레드 블록 패턴의 설계는 어떠한 환경에서도 완벽한 컨트롤을 제공합니다.




더블엑스 \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / XCR 웹테크 / 익스트림 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	50-559	26x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	515 g	67	51625501	39,000원
	54-559	26x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	560 g	67	51625541	39,000원
27.5"	54-584	27.5x2.10	블랙 / 블랙스킨	30-55 (2.0-4.0)	580 g	67	51625551	39,000원
NEW	57-584	27.5x2.25	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	730 g	67	51625531	39,000원
29"	54-622	29x2.10	블랙 / 블랙스킨	30-55 (2.0-4.0)	615 g	67	51625561	39,000원

## 익스플로션샷 EXPLOSION SHOT

### 공도주행과 임도주행의 극강자

마이크로 블록에 따른 놀라운 노면 그립과 폭발적인 가속력을 느껴보세요. 새롭게 개발된 익스플로션샷은 마이크로 블록의 촘촘한 트레드 배열로 공도주행과 임도주행에 최적화되었으며, 뿐만 아니라 펑크 방지 효과까지 더해줍니다.



익스플로션샷 \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / XCR 웹테크 / 익스트림 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	50-559	26x1.95	블랙 / 블랙스킨	35-65 (2.5-4.5)	450 g	67	51625701	39,000원
27.5"	54-584	27.5x2.10	블랙 / 블랙스킨	35-55 (2.5-4.0)	500 g	67	51625751	39,000원



# 패티라이트 FATTY LIGHT **NEW**

팻바이크도 경쾌하게 라이딩하다

팻바이크도 가벼움을 만끽할 수 있습니다. 990g의 초경량 무게를 자랑하는 패티라이트는 지금껏 경험하지 못한 경쾌한 라이딩과 신선함을 선사할 것입니다.



**패티라이트** \_ 에픽 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 슈퍼 라이트 웹테크 / 네오 레이스 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	100-559	26x4.00	블랙 / 블랙스킨	10-30 (0.8-2.0)	990 g	110	51625191	80,000원
27.5" <b>NEW</b>	70-584	27.5x2.80	블랙 / 블랙스킨	20-45 (1.5-3.0)	730 g	110	51625181	80,000원



**로드**



VELOTTO

VELOTTO

## 챔피언 스피드 CHAMPION SPEED **NEW**

### 승리를 위한 최고의 클린처 타이어의 탄생

벨로또 최고의 기술이 적용된 웹 무늬 트레드와 넓은 플러스 트레드를 사용하여, 최고의 성능과 내구성을 자랑하는 타이어입니다. 23C와 25C 사이즈의 장점을 모두 갖춘 24C 사이즈를 채택하여, 라이더에게 최고의 주행감과 안정성을 선사합니다.

- 블랙/블랙 스킨
- 블랙/레트로 스킨



**챔피언 스피드** \_ 에픽 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 슈퍼 레이싱 웹테크 / 네오 레이스 컴파운드


NEW	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	24-622	700x24C	블랙 / 블랙스킨	85-130 (6.0-9.0)	220 g	110	51633601	55,000 원
	24-622	700x24C	블랙 / 레트로 스킨	85-130 (6.0-9.0)	220 g	110	51633611	55,000 원

## 에어로 AERO **NEW**

### 스프린터를 위한 모든 것을 갖춘 스페셜리스트

그립을 위한 센터의 슬릭 패턴과 최적의 구름 저항을 위한 솔더 마이크로 패턴, 그리고 에어로의 프로페셔널을 위한 사이드 도트 패턴까지 이 모든 것이 오직 스피드를 위해 적용되었습니다. 스프린터를 위한 타이어로 완벽한 에어로의 성능을 느껴보세요.

- 블랙/블랙 스킨
- 블랙/레트로 스킨



**에어로 에픽** \_ 에픽 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 슈퍼 레이싱 웹테크 / 네오 레이스 컴파운드

NEW	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	23-622	700X23C	블랙 / 블랙스킨	85-145 (6.0-10.0)	235 g	110	51623701	55,000 원
	25-622	700X25C	블랙 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	250 g	110	51623702	55,000 원
	25-622	700X25C	블랙 / 레트로스킨	85-115 (6.0-8.0)	250 g	110	51623705	55,000 원
	28-622	700X28C	블랙 / 블랙스킨	85-120 (6.0-8.5)	290 g	110	51623703	55,000 원

**에어로 다이내믹** \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 레이싱 웹테크 / 엔듀로 컴파운드

NEW	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	23-622	700X23C	블랙 / 블랙스킨	85-145 (6.0-10.0)	270 g	50	51623711	28,000 원
	25-622	700X25C	블랙 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	290 g	50	51623712	28,000 원
	28-622	700X28C	블랙 / 블랙스킨	85-120 (6.0-8.5)	330 g	50	51623713	28,000 원

## 챔피언 GTR CHAMPION GTR

### 챔피언을 향한 거침없는 질주와 완벽한 주행

챔피언 GTR은 완전히 새로워진 레이스용 튜블러 타이어입니다. 최상급 NYLON 카커스 사용으로 스테이크 바이트, 열저항치, 내구성 모두를 확보하였으며, 네오 레이스 컴파운드 사용으로 구름저항, 그립, 마일리지까지 모든 것이 업그레이드 되었습니다.



**챔피언 GTR** \_ 에픽 등급 / 튜블러 타이어 / 슈퍼 레이싱 웹테크 / 네오 레이스 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	22-622	700x22C	블랙 / 블랙스킨	115-205 (8.0-14.0)	290 g	NYLON	51633411	79,000원
	24-622	700x24C	블랙 / 블랙스킨	90-175 (6.0-12.0)	325 g	NYLON	51633421	79,000원




## 팬텀 베이퍼 FANTOME VAPOR **NEW**

### 완벽한 밸런스를 갖춘 타이어

많은 라이더의 선택을 받은 스피드 네트 패턴과 내구성 및 그립력을 고루 갖춘 컴파운드를 적용하여, 완벽한 밸런스를 구현하였습니다. 최적의 그립력으로 다운힐과 코너링 및 내구성까지 두루 갖춘 타이어입니다. 밸런스를 원하는 라이더에게 추천하는 타이어입니다.

- 블랙/블랙 스킨
- 블랙/레트로 스킨



**팬텀 베이퍼 에픽** \_ 에픽 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 슈퍼 레이싱 웹테크 / 네오 레이스 컴파운드

NEW	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	23-622	700x23C	블랙 / 블랙스킨	85-145 (6.0-10.0)	220 g	110	51624301	49,000원
	23-622	700x23C	블랙 / 레트로스킨	85-145 (6.0-10.0)	220 g	110	51624303	49,000원
	25-622	700x25C	블랙 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	240 g	110	51624302	49,000원
	25-622	700x25C	블랙 / 레트로스킨	85-115 (6.0-8.0)	240 g	110	51624304	49,000원

**NEW 팬텀 베이퍼 다이내믹** \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 레이싱 웹테크 / 엔듀로 컴파운드

28"	23-622	700x23C	블랙 / 블랙스킨	85-145 (6.0-10.0)	255 g	50	51624311	28,000원
	25-622	700x25C	블랙 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	255 g	50	51624312	28,000원

## 팬텀 T 300 FANTOME T 300

### 사이클 트레이닝의 최적화

트레이닝을 위해 최적화된 사이클용 타이어입니다. 프리미엄 컴파운드와 레이싱 웹테크로 신뢰할 수 있는 내구성과 주행성능을 갖추었습니다.

- 블랙/블랙 스킨
- 블랙/베이지 스킨



**팬텀 T 300** \_ 다이내믹 등급 / 튜블러 타이어 / 익스트림 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	22-622	700x22C	블랙 / 블랙스킨	90-145 (6.0-10.0)	300 g	54(P20/3)	51633313	49,000원
	22-622	700x22C	블랙 / 베이지스킨	90-145 (6.0-10.0)	300 g	54(P20/3)	51633312	49,000원

## 팬텀 FANTOME

### 내구성과 주행성을 모두 갖추다

빗살무늬 패턴 설계로 유니크한 스타일을 추구하였습니다. 마일리지와 그립력은 로드 주행에 적합하게 설계되었으며, 최신 펑크 방지 기술을 통해 내구성 또한 한층 업그레이드 되었습니다.

- 블랙/블랙 스킨
- 블랙/베이지 스킨



**팬텀** \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 레이싱 웹테크 / 익스트림 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	23-622	700x23C	블랙 / 블랙스킨	85-145 (6.0-10.0)	235 g	67	51623201	49,000원
	23-622	700x23C	블랙 / 베이지스킨	85-145 (6.0-10.0)	245 g	67	51623202	49,000원



## 루트 얼티메이트 ROUTE ULTIMATE

### 픽시전용 타이어, 스키딩에 강하다

수년간 축적된 빅데이터를 활용하여 새롭게 구성한 픽시용 타이어입니다. 벨로또에서 가장 높은 트레드 프로파일로 구성되어 있으며, 주행성능에 초점을 맞춰 뛰어난 내구성과 접지력을 가진 안전한 타이어입니다.



루트 얼티메이트 \_ 다이내믹 등급 / 클린처 와이어 타이어 / 얼티메이트 프로파일 / 엔듀로 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	23-622	700x23C	블랙 / 블랙스킨	85-135 (6.0-9.0)	460 g	50	51613131	30,000원
	25-622	700x25C	블랙 / 블랙스킨	85-135 (6.0-9.0)	490 g	50	51613132	30,000원



## 루트 ROUTE

### 트렌디한 컬러의 연습용 타이어

사이클 입문자에게 추천하는 타이어로 강한 내구성과 뛰어난 컴파운드로 제작된 타이어입니다. 다양한 색상의 컴파운드로 개성있는 컬러 감각을 표현하세요.



- 블랙/블랙 스킨
- 화이트/블랙 스킨
- 레드/블랙 스킨



루트 \_ 캐주얼 등급 / 클린처 와이어 타이어 / 프리미엄 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
28"	23-622	700x23C	블랙 / 블랙스킨	85-135 (6.0-9.0)	330 g	50	51613101	20,000원
	23-622	700x23C	화이트 / 블랙스킨	85-135 (6.0-9.0)	330 g	50	51613102	20,000원
	23-622	700x23C	레드 / 블랙스킨	85-135 (6.0-9.0)	330 g	50	51613103	20,000원
	25-622	700x25C	블랙 / 블랙스킨	85-135 (6.0-9.0)	340 g	50	51613111	20,000원
	25-622	700x25C	레드 / 블랙스킨	85-135 (6.0-9.0)	340 g	50	51613112	20,000원





투어



velotto

## 세티아 레이싱 에픽 SETIA RACING EPIC NEW

레이싱 퍼포먼스를 구현하다

레이싱용 컴파운드와 케블라 폴딩 비드를 사용하여 최고의 레이싱 퍼포먼스를 구현하였습니다. 레이싱용 펑크 방지 벨트를 사용하여 주행성능뿐만 아니라 내구성 또한 완벽합니다.



세티아 레이싱 에픽 \_ 에픽 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 슈퍼레이싱 웹테크 / 네오 레이싱 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	40-559	26x1.50	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	370 g	110	51621201	47,000원
	44-559	26x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	430 g	110	51621211	47,000원
27.5" NEW	44-584	27.5x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	450 g	110	51621221	47,000원
	44-584	27.5x1.75	블랙 / 레트로스킨	45-70 (3.0-5.0)	450 g	110	51621261	47,000원
	50-584	27.5x1.95	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	500 g	110	51621231	47,000원
29" NEW	40-622	29x1.50	블랙 / 블랙스킨	45-85 (3.0-6.0)	420 g	110	51621241	47,000원
	44-622	29x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-80 (3.0-5.5)	480 g	110	51621251	47,000원
	44-622	29x1.75	블랙 / 레트로스킨	45-80 (3.0-5.5)	480 g	110	51621262	47,000원



투어


velotto

## 세띠아 레이싱 다이나믹 SETIA RACING DYNAMIC

### 편안한 올라운드 와이어 타이어

화려한 컬러와 함께 내구성 강화를 위해 튼튼한 카커스와 스틸 와이어 비드를 사용하였습니다. 어떠한 투어링 환경에도 잘 어울리는 올라운드형 타이어입니다.

- 블랙/블랙 스킨
- 레드/블랙 스킨



세띠아 레이싱 다이나믹 \_ 다이나믹 등급 / 클린처 와이어 타이어 / 웹테크 / 익스트림 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	40-559	26x1.50	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	495 g	67	51611201	33,000원
	40-559	26x1.50	레드 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	495 g	67	51611202	33,000원
	44-559	26x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	550 g	67	51611211	33,000원
	44-559	26x1.75	레드 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	550 g	67	51611212	33,000원
27.5"	44-584	27.5x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	570 g	67	51611221	33,000원
	44-584	27.5x1.75	레드 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	570 g	67	51611222	33,000원
	50-584	27.5x1.95	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	620 g	67	51611231	33,000원
	50-584	27.5x1.95	레드 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	620 g	67	51611232	33,000원
29"	40-622	29x1.50	블랙 / 블랙스킨	45-85 (3.0-6.0)	540 g	67	51611241	33,000원
	40-622	29x1.50	레드 / 블랙스킨	45-85 (3.0-6.0)	540 g	67	51611242	33,000원
	44-622	29x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-80 (3.0-5.5)	610 g	67	51611251	33,000원
	44-622	29x1.75	레드 / 블랙스킨	45-80 (3.0-5.5)	610 g	67	51611252	33,000원



## 세띠아 디펜더 SETIA DEFENDER

### 강력한 내구성과 다양한 지형을 달린다

세띠아 디펜더는 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 또한, 강력한 탄성력은 뛰어난 승차감을 제공합니다. 다양한 지형을 커버하는 퍼포먼스와 경제성까지 겸비한 세띠아 디펜더는 긴 여행길의 동반자로 추천합니다.



세띠아 디펜더 \_ 캐주얼 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 엔듀로 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
26"	44-559	26x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	480 g	50	51621291	29,000원
	44-584	27.5x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	510 g	50	51621292	29,000원
27.5"	50-584	27.5x1.95	블랙 / 블랙스킨	45-70 (3.0-5.0)	550 g	50	51621293	29,000원
	44-622	29x1.75	블랙 / 블랙스킨	45-80 (3.0-5.5)	550 g	50	51621294	29,000원



# 세띠아 투어링 SETIA TOURING **NEW**

## 도심을 라이딩 하다

세띠아는 도심 라이딩을 위한 하이브리드 타이어입니다.  
자전거 여행 시 오랜 주행에서 오는 피로감을 최소화하기  
위한 기술력을 사용하여 제작하였습니다.



- 블랙
- 화이트
- 레드
- 블랙/화이트



세띠아 투어링 \_ 캐주얼 등급 / 클린처 와이어 타이어 / 에코 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
24"	32-507	24x1.25	블랙	55-95 (4.0-6.5)	500 g	30	51611121	20,000원
	32-507	24x1.25	화이트	55-95 (4.0-6.5)	500 g	30	51611122	20,000원
	32-507	24x1.25	레드	55-95 (4.0-6.5)	500 g	30	51611123	20,000원
	32-507	24x1.25	블랙/화이트	55-95 (4.0-6.5)	500 g	30	51611127	20,000원
26"	32-559	26x1.25	블랙	55-95 (4.0-6.5)	520 g	30	51611111	20,000원
	32-559	26x1.25	화이트	55-95 (4.0-6.5)	520 g	30	51611112	20,000원
	32-559	26x1.25	레드	55-95 (4.0-6.5)	520 g	30	51611113	20,000원
	32-559	26x1.25	블랙/화이트	55-95 (4.0-6.5)	520 g	30	51611117	20,000원
27.5" NEW	32-584	27.5X1.25	블랙	55-95 (4.0-6.5)	590 g	30	51611511	20,000원
	32-584	27.5X1.25	화이트	55-95 (4.0-6.5)	590 g	30	51611512	20,000원
	32-584	27.5X1.25	레드	55-95 (4.0-6.5)	590 g	30	51611213	20,000원
	32-584	27.5X1.25	블랙/화이트	55-95 (4.0-6.5)	590 g	30	51611214	20,000원
28"	28-622	700x28C	블랙	55-100 (4.0-7.0)	480 g	30	51611101	20,000원
	28-622	700x28C	화이트	55-100 (4.0-7.0)	480 g	30	51611102	20,000원
	28-622	700x28C	레드	55-100 (4.0-7.0)	480 g	30	51611103	20,000원
	28-622	700x28C	블랙/화이트	55-100 (4.0-7.0)	480 g	30	51611107	20,000원

velotto



미니벨로



## 챔피언 스피드 미니 CHAMPION SPEED MINI **NEW**

### 최고의 미니벨로 타이어

벨로포의 모든 기술이 집약된 미니벨로 타이어입니다. 최상급 카커스와 컴파운드 사용으로 뛰어난 내구성과 접지력을 자랑합니다. 최상급 미니벨로 타이어를 찾는 라이더에게 최고의 퍼포먼스를 선사합니다.

- 블랙/블랙 스킨
- 블랙/레트로 스킨



챔피언 스피드 \_ 에픽 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 슈퍼 레이싱 웹테크 / 네오 레이스 컴파운드


NEW	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
16"	28-349	16x1-1/8	블랙 / 블랙스킨	85-120 (6.0-8.5)	170 g	110	51633602	55,000 원

## 팬텀 미니 FANTOME MINI

### 클래식한 멋! 미니벨로

빗살무늬 패턴 설계로 유니크한 스타일을 추구합니다. 작은 휠을 사용하는 폴딩 자전거와 미니벨로, 시티 자전거 등에 적합합니다.

- 블랙/블랙 스킨
- 블랙/베이지 스킨



팬텀 미니 \_ 다이내믹 등급 / 클린처 폴딩 타이어 / 레이싱 웹테크 / 익스트림 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
16"	28-349	16x1-1/8	블랙 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	170 g	67	51623281	49,000원
	28-349	16x1-1/8	블랙 / 베이지스킨	85-115 (6.0-8.0)	185 g	50	51623282	49,000원
18"	28-355	18x1-1/8	블랙 / 블랙스킨	85-120 (6.0-8.5)	180 g	67	51623284	49,000원
	28-355	18x1-1/8	블랙 / 베이지스킨	85-120 (6.0-8.5)	190 g	50	51623285	49,000원
20"	25-406	20x1.00(406)	블랙 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	185 g	67	51623286	49,000원
	25-406	20x1.00(406)	블랙 / 베이지스킨	85-115 (6.0-8.0)	195 g	50	51623287	49,000원
	25-451	20x1.00(451)	블랙 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	205 g	67	51623288	49,000원
	25-451	20x1.00(451)	블랙 / 베이지스킨	85-115 (6.0-8.0)	215 g	50	51623289	49,000원

다이내믹 등급 / 클린처 와이어 타이어 / 레이싱 웹테크 / 익스트림 컴파운드

16"	37-305	16x1.35	블랙 / 블랙스킨	55-95 (4.0-6.5)	230 g	67	51623291	24,000원
	37-305	16x1.35	블랙 / 베이지스킨	85-145 (6.0-10.0)	240 g	50	51623292	24,000원

## 루트 미니 ROUTE MINI

### 컬러풀! 미니 스프린터

강한 내구성과 뛰어난 컴파운드의 조합형 미니벨로 타이어입니다. 컬러풀한 타이어로 개성있는 컬러 감각을 표현하세요.



루트 미니 \_ 캐주얼 등급 / 클린처 와이어 타이어 / 프리미엄 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
20"	25-451	20x1.00(451)	블랙 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	260 g	50	51613191	20,000원
	25-451	20x1.00(451)	화이트 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	260 g	50	51613192	20,000원
	25-451	20x1.00(451)	레드 / 블랙스킨	85-115 (6.0-8.0)	260 g	50	51613193	20,000원

## 세티아 투어링 미니 SETIA TOURING MINI **NEW**

### 나만의 컬러로 표현하다

세티아 투어링 미니는 도심 라이딩을 위한 미니벨로 타이어입니다. 컬러풀한 타이어들로 자신만의 개성과 멋을 표현할 수 있습니다.

- 블랙
- 화이트
- 레드
- 블랙/화이트



세티아 투어링 미니 \_ 캐주얼 등급 / 클린처 와이어 타이어 / 에코 컴파운드

	ETRTO	크기	색상	공기압 psi(bar)	무게	EPI	품번	가격
16" NEW	40-305	16X1.5	블랙	55-85 (4.0-6.0)	390 g	30	51611401	20,000원
	40-305	16X1.5	화이트	55-85 (4.0-6.0)	390 g	30	51611402	20,000원
	40-305	16X1.5	레드	55-85 (4.0-6.0)	390 g	30	51611403	20,000원
	40-305	16X1.5	블랙 / 블랙스킨	55-85 (4.0-6.0)	390 g	30	51611404	20,000원
20"	40-406	20X1.5(406)	블랙	55-85 (4.0-6.0)	450 g	30	51611191	20,000원
	40-406	20X1.5(406)	화이트	55-85 (4.0-6.0)	450 g	30	51611192	20,000원
	40-406	20X1.5(406)	레드	55-85 (4.0-6.0)	450 g	30	51611193	20,000원
	40-406	20X1.5(406)	블랙 / 블랙스킨	55-85 (4.0-6.0)	450 g	30	51611197	39,000원



VELOTTA

# 튜브



## 벨로또 튜브 VELOTTO TUVE

### 고품질의 부틸 사용과 구름성을 갖춘 튜브

고품질의 부틸 고무를 사용하여 공기 기밀성이 매우 좋으며 동시에 가벼운 무게로 뛰어난 구름성을 갖추고 있습니다. 생산되는 모든 튜브의 불량 여부를 엄격한 기준으로 검사하고 있으며, 32시간의 공기압 유지 검사와 수중 외형 검사를 통과한 튜브만이 벨로또 튜브로 합격점을 받아 출고됩니다.

밸브 코어가 분리되는 타입으로 코어가 파손되었을 경우 교체하여 사용할 수 있으며 연장 밸브를 사용하기에도 편리합니다.

\* 튜브 최초 장착 시 밸브코어의 잠금 상태를 반드시 확인하세요.



### 벨로또 튜브

	ETRTO 범위	크기 범위	무게	AV40	FV40	FV48	FV60	FV80
16"	25 / 32 - 349	16 x 1.125 - 1.25	70g	12532349A	12532349B			
	23 / 28 - 406	20 x 0.9 - 1.125	70g		12328406B			
	40 / 47 - 406	20 x 1.5 - 1.75	100g	14047409A	14047406B			
20"	47 / 60 - 406	20 x 1.75 - 2.25	140g	14760406A	14760406B			
	23 / 28 - 451	20 x 0.9 - 1.125	75g		12328451B			
26"	28 / 32 - 559	26 x 1.1 - 1.25	100g				12832559D	
	40 / 47 - 559	26 x 1.5 - 1.75	120g		14047559B			
	47 / 60 - 559	26 x 1.9 - 2.35	140g		14760559B	14760559C	14760559D	
27.5"	47 / 60 - 584	27.5 x 1.75 - 2.35	160g		14760584B	14760584C	14760584D	
29"	40 / 47 - 622	29 x 1.5 - 1.75	130g		14047622B			
	47 / 60 - 622	29 x 1.75 - 2.35	170g		14760622B			
700C	23 / 25 - 622	700 x 23 - 25C	95g		12325622A	12325622B	12325622C	12325622D
	28 / 32 - 622	700 x 28 - 32C	105g		12832622A	12832622B	12832622C	12832622D
			가격	8,000원	8,000원	8,000원	9,000원	10,000원

# 목차

스왈로우	700C	36p - 37p
	12" / 14"	38p - 39p
	16"	40p - 41p
	18"	42p
	20"	43p - 44p
	22"	45p - 46p
	24"	47p - 49p
	26"	50p - 52p
	27.5"	53p
	27"	54p
	튜브	55p - 56p



타이어/튜브

## 60년 역사와 전통

1951년 설립된 (주)흥아는 자전거와 모터사이클, 차량 및 산업용 타이어를 생산하는 타이어 전문 기업입니다. 베트남 자사공장과 인도네시아 자사 공장에서 생산되는 흥아의 자전거 타이어 브랜드 SWALLOW는 수준 높은 생산 기술과 철저한 품질 관리를 통해 ISO14001, ISO/TS16949, KS 인증 등 세계 정상급의 품질을 제공합니다. 새로운 소재와 생산기술의 개선을 통해 SWALLOW 제품은 매년 진화하고 있으며, 항상 더 나은 품질과 성능으로 소비자 여러분들을 찾아갈 것을 약속드립니다.



 700C타이어	 12"타이어	 14"타이어	 16"타이어
 18"타이어	 20"타이어	 22"타이어	 24"타이어
 26"타이어	 27.5"타이어	 27"타이어	 튜브

700C  
HS525



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS525	700X23C	23-622(700C)	블랙	
HS525	700X25C	25-622(700C)	블랙	
HS525	700X28C	28-622(700C)	블랙	

700C  
HS546



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS546	700X28C	28-622(700C)	블랙	
HS546	700X28C	28-622(700C)	레드	
HS546	700X28C	28-622(700C)	블루	
HS546	700X28C	28-622(700C)	화이트	
HS546 <b>NEW</b>	700X32C	32-622(700C)	블랙	

700C  
HS545



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS545	700X23C	23-622(700C)	블랙	
HS545	700X25C	25-622(700C)	블랙	

700C  
HS287



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS287	700X35C	35-622(700C)	블랙	

12"  
HS141



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS141	12-1/2X2-1/4	62-203(12인치)	블랙	

14"  
HS226



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS226	14X1.75	47-254(14인치)	블랙	

14"  
HS148



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS148	14X1.50	40-254(14인치)	그레이	

14"  
HS540



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS540 <b>NEW</b>	14x1.75	47-254(14인치)	블랙	

16"  
HS159



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS159	16X1.50	40-305(16인치)	그레이	
HS159	16X1.75	47-305(16인치)	블랙	

16"  
HS540



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS540	16X1.75	47-305(16인치)	블랙+레드라인	

16"  
HS367



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS367	16X1.95	50-305(16인치)	블랙+레드라인	

16"  
HS546



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS546 <b>NEW</b>	16x1.50	40-305(16인치)	블랙	



18"  
HS159



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS159	18X1.75	47-355(18인치)	블랙	

18"  
HS540



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS540	18X1.75	47-355(18인치)	블랙+레드라인	

18"  
HS367



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS367	18X1.95	50-355(18인치)	블랙+레드라인	

20"  
HS114



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS114	20X1-3/8	37-451(20인치)	그레이	
HS114	20X1-3/8	37-451(20인치)	블랙	

20"  
HS159



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS159	20X1.50	40-406(20인치)	블랙	
HS159	20X1.50	40-406(20인치)	블랙+레드라인	

20"  
HS546



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS546 <b>NEW</b>	20x1.50	40-406(20인치)	블랙	

20"  
HS256




패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS256	20X1.75	47-406(20인치)	블랙+레드라인	

20"  
HS516



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS516	20X1.75	47-406(20인치)	블랙	

20"  
HS367



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS367	20X1.95	50-406(20인치)	블랙+레드라인	

22"  
HS187



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS187	22X1.00	25-501(22인치)	그레이	

22"  
HS110



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS110	22X1-3/8	37-501(22인치)	블랙	
HS110	22X1-3/8	37-501(22인치)	화이트	
HS110	22X1-3/8	37-501(22인치)	레드	

22"  
HS114



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS114	22X1-3/8	37-501(22인치)	그레이	

22"  
HS256



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS256	22X1.75	47-457(22인치)	블랙	

22"  
HS391



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS391 <b>NEW</b>	22X1.75	47-457(22인치)	블랙	

22"  
HS515



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS515	22X1.75	47-457(22인치)	블랙	

24"  
HS110



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS110	24X1-3/8	37-540(24인치)	블랙/GUM	

24"  
HS113



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS113	24X1-3/8	37-540(24인치)	블랙	

24"  
HS116



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS116	24X1-3/8	37-540(24인치)	그레이	

24"  
HS515



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS515	24X1.50	40-540(24인치)	블랙	

24"  
HS505



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS505	24X1.95	50-507(24인치)	블랙	

24"  
HS228



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS228	24X1.75	47-507(24인치)	블랙	

24"  
HS546



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS546 <b>NEW</b>	24x1.75	47-507(24인치)	블랙	



26"

26X1-3/8 , Classic



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS106	26X1-3/8	37-590(26인치)	블랙	신문사
HS106	26X1-3/8	37-590(26인치)	BE/BK	구표준차
HS130	26X1-3/8	37-590(26인치)	블랙/GUM	
HS130	26X1-3/8	37-590(26인치)	블랙	
HS276	26X1-3/8	37-590(26인치)	블랙(BB)	레스포, 빌보드
HS546 <b>NEW</b>	26X1-3/8	37-590(26인치)	블랙	

26"

26X1-3/4, 26x1-7/8



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS106	26X1-3/4	590(26인치)	BE/BK	
HS106	26X1-7/8	590(26인치)	BE/BK	
HS130	26X1-7/8	590(26인치)	BE/BK(NY/CR)	

26"

HS546



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS546 <b>NEW</b>	26x1.25	32-559(24인치)	블랙	
HS546 <b>NEW</b>	26x1.50	40-559(24인치)	블랙	

26"

HS515



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS515	26X1.50	40-559(26인치)	블랙	
HS515	26X1.75	47-559(26인치)	블랙	

26"

HS516



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS516	26X1.75	47-559(26인치)	블랙+그레이라인	

26"

HS267




패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS267	26X2.1	54-559(26인치)	블랙	

26"  
HS391



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS391	26X1.95	50-559(26인치)	블랙	
HS391	26X1.95	50-559(26인치)	블랙스킨	고급형

26"  
HS505



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS505	26X1.95	50-559(26인치)	블랙+엡솔루트	

26"  
HS509




패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS509	26X1.95	50-559(26인치)	블랙+스왈로우	
HS509	26X1.95	50-559(26인치)	블랙스킨+스왈로우	고급형

26"  
HS541



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS541	26X1.95	50-559(26인치)	블랙	
HS541	26X1.95	50-559(26인치)	블랙+레드라인	

27.5"  
HS515



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS515	27.5X1.75	47-584(27.5인치)	블랙	

27.5"  
HS391



패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS391	27.5X1.95	50-584(27.5인치)	블랙	

**27"**  
**HS100**


패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS100	27X1-1/4	28-32-630(27인치)	블랙	

**27"**  
**HS117**


패턴	사이즈	ETRTO	색상	비고
HS117	27X1-1/16	25-630(27인치)	블랙	

**흥아튜브**

구분	사이즈	ETRTO	밸브종류	품번
12인치	12-1/2X1-1/4	57/62-203	EV	S20357620
14인치	14X1.75/2.1	40/54-254	EV	S25447570
16인치	16X1.75/2.1	40/54-305	EV	S30547570
18인치	18X1.75/2.1	40/54-355	EV	S35547570
20인치(406)	20X1.5	40-406	EV	S40640470
	20X1.5	40-406	FV 40mm	S40640471B
	20X1.5	40-406	FV 48mm	S40640473B
	20X1.75	47-406	EV	S40647570
	20X1.75	47-406	FV 40mm	S40647571B
20인치(451)	20X1-3/8	37-451	EV	S45132370
	20X1-3/8	37-451	FV 40mm	S45132371B
	20X1-3/8	37-451	FV 60mm	S45132372B
22인치(456,457)	22X1.75/2.1	47/54-456(457)	EV	S45747570
	22X1.75/2.1	47/54-456(457)	DV 40mm	S45747574
	22X1.75/2.1	47/54-456(457)	FV 40mm	S45747571B
22인치(501)	22X1-3/8	32/37-501	EV	1110000166
	22X1-3/8	32/37-501	FV 60mm	S50132372B
24인치(507)	24X1.25	32-507	FV 60mm	S50725402B
	24X1.50/1.75	40/44-507	EV	S50740470
	24X1.75/2.1	47/57-507	EV	S50747570
	24X1.75/2.1	47/57-507	DV 40mm	S50747574
	24X1.75/2.1	47/57-507	FV 40mm	S50747571B
	24X1.75/2.1	47/57-507	FV 48mm	S50747573B
	24X1-3/8	32/37-540	EV	S54032370
	24X1-3/8	32/37-540	FV 60mm	S54032372B



## 흥아튜브

구분	사이즈	ETRTO	밸브종류	품번
26인치(559)	26X1.0/1.5	24/40-559	FV 60mm	S55925402B
	26X1.5/1.75	40/47-559	EV	S55940470
	26X1.75/2.1	47/54-559	EV	S55947570
	26X1.75/2.1	47/54-559	AV	S55947575
	26X1.75/2.1	47/54-559	DV 40mm	S55947574
	26X1.75/2.1	47/54-559	FV 40mm	S55947571B
	26X1.75/2.1	47/54-559	FV 48mm	S55947573B
	26X1.75/2.1	47/54-559	FV 60mm	S55947572B
26인치(590)	26X1-3/8	32/37-590	EV	S59032440
	26X1-3/8	32/37-590	FV 60mm	S59032442B
	26X1-7/8-2.00		EV	1110000185
27인치	27X1-1/16	23/28-622/630	DV 40mm	1110000309
	27X1-1/16	23/28-622/630	FV 40mm	S70023251B
	27X1-1/16	23/28-622/630	FV 60mm	S70023252B
	27X1-1/4	28/38-622/630	DV 40mm	S62228384
	27X1-1/4	28/38-622/630	FV 40mm	S70028381B
	27X1-1/4	28/38-622/630	FV 60mm	S70028382B
700C	700X23/25	23/25-622	FV 40mm	S70023251B
	700X23/25	23/25-622	FV 60mm	S70023252B
	700X23/25	23/25-622	FV 80mm	S70023253B
	700X25/32	25/32-622	FV 60mm	S70025322B
	700X28/32	28/32-622	FV 40mm	S70028321B
	700X28/32	28/32-622	FV 60mm	S70028322B
	700X28/32	28/32-622	FV 80mm	S70028323B
	700X28/38	28/38-622/630	FV 40mm	S70028381B
	700X28/38	28/38-622/630	FV 60mm	S70028382B

## 산업용튜브

구분	사이즈	밸브 종류	품번
산업용	26X2-1/2 (리어카)	EV	1110000262
	350-4	AV	0800000026
	260-85	AV	0800000027
	250-4	AV	0800000025
	300-5	AV	0800000030
	325-8(13X3)	EV	0800000032
	350-5	AV	0800000035
	400-8/400-7	EV	0800000040